

※共鳴異常的評估※ 鄭靜宜編制

評估共鳴異常的鼻音過重可用 A 部分的句子，評估共鳴異常的鼻音過少可用 B 部分的句子。
A 部分的句子由口壓較大的子音音節所組成，B 部分的句子則多由具鼻音的音節所組成。

A. 評估鼻音過重的檢驗句

1. 爸爸包包包。
2. 爸爸抱寶寶。
3. 胖弟跑不動。
4. 把他背起來。
5. 小狗吃骨頭。
6. 立刻去洗澡。
7. 阿婆說不要。
8. 巧克力汽水。
9. 不要嘻嘻哈哈。
10. 爸爸頭髮好翹。
11. 車票在口袋裡。
12. 砰！氣球破掉了。
13. 臭小狗跑來跑去。
14. 哥哥陪他拍皮球。
15. 舉起手來拍一拍。
16. 河裡有隻大白鵝。
17. 弟弟哭了大聲叫。
18. 司機叫他快下車。
19. 這絕不是他的錯。
20. 他不陪小狗去跑步。
21. 姊姊吹了好多氣球。
22. 他趴在地板寫作業。
23. 這日製的手機壞掉了。
24. 早上做體操、跑跑步。
25. 為大家帶來這首歌曲。
26. 這故事的開始就是結束。
27. 他要加入這刺激的遊戲。
28. 不知道他就是代課老師。
29. 他得到最大的禮物是一部跑車。
30. 他爸爸不知道還跑出去找他回來。

B. 評估鼻音過少的檢驗句

1. 你看眯眯眼。
2. 貓咪喵喵叫。
3. 媽咪沒慢跑。
4. 新年新願望。
5. 牛奶瓶燙燙。
6. 妙妙被燙傷。
7. 女生和男生。
8. 冰棒甜蜜蜜。
9. 蜜蜂口香糖。
10. 那熊熊愛蜂蜜。
11. 甜蜜蜜的笑容。
12. 上學穿運動鞋。
13. 你臉上黏黏的。
14. 米田共很難聞。
15. 貓咪喵喵想吃米。
16. 人民和公民等同。
17. 妹妹買龍貓風箏。
18. 天上星星亮晶晶。
19. 女生通常想整型。
20. 蜜蜂嗡嗡忙採蜜。
21. 想點蜂蜜檸檬紅茶。
22. 蜜糖蛋麵黏成一團。
23. 奶奶是媽媽的母親（媽媽）。
24. 泥娃娃很想念媽媽。
25. 奶粉和鮮奶哪種好？
26. 想送你們買電腦的錢。
27. 波霸奶茶加蜂蜜和奶精。
28. 剛剛那邊有農人撞傷貓咪。
29. 每天上班常看見你媽媽很忙。
30. 你想聞香噴噴的牛奶麵包嗎？